



ColorDialog Phoenix LITEN, TRÅDLØS, PRECIS

Vår nye ColorDialog Phoenix

Med ColorDialog Phoenix i teamet ditt blir fargetilpasningen enda enklere

Color Dialog Phoenix gir deg mer nøyaktige fargetilpasninger. Med det innovativet designet og den siste LED-tekniken oppnår du raskere produksjonstider og enklere løsninger.

Liten og lett å bruke.

Den nye ColorDialog Phoenix er liten, lett og innovativ. Med en høyoppløselig touch-skjerm i farger, letteste ikoner og trinn-for-trinn instruksjoner er den veldig enkel å bruke. LED lys og lydsignaler gir deg direkte tilbakemeldinger på enhetens status.

Trådløs og fleksibel

Da ColorDialog Phoenix bruker Wi-Fi, kan du enkelt overføre data til PC's programvare Phoenix – med en gang! Dermed kan du sende avlesningsresultatet direkte til blanderrommet, og starte opp ditt arbeid umiddelbart. Dette skaper en raskere arbeidsflyt!

Precis og alltid oppdatert

Programvaren Phoenix inneholder over 200.000 blanderesepter. Prosessen er dermed raskere og mer eksakt. ColorDialog Phoenix er den eneste fargeleseren som også analyserer fargens metallic effekt. Du oppnår dermed en korrekt blanderesept umiddelbart!

EGENSKAPER

Liten og enkel å bruke

Den veier også så lite at den enkelt kan håndteres med bare en hånd, hvilket gjør den veldig enkel å bruke.

Måling av farge og effekt

Color Dialog Phoenix er den eneste fargemåler som også analyserer fargens metallic effekt, hvilket gjør at du oppnår en korrekt blanderesept med en gang.

Alltid Wi-Fi tilkople

Takket være Wi-Fi tilkopling kan du dele resultatet umiddelbart med alle i verkstedet om de bruker stasjonær PC, laptop, pad eller smart telefon. Takket være direkte tilkopling til programvaren Phoenix får du alltid oppdaterte blanderesep

Praktisk ladestasjon

Ladestasjonen gjør at din ColorDialog Phoenix alltid er klar til bruk. Og den lange levetiden til oppladningsbatteriet gjør den veldig praktisk i bruk.

Høyoppløselig roterende touch-skjerm

Den høyoppløselige fullfarge touch-skjermen er enkel å bruke – selv med arbeidshansker.

Touch-penn er inkludert

Du får også med en touch-penn dersom du foretrekker å bruke denne.

SLIK BRUKER DU DEN

1. VURDERING

Identifisere skaden, og avgjør hvilket lakksystem skal anvendes.

2. KONTROLL

Sjekk opp bilmerke og fargekode. Foreta en kontroll av blanderesepten. Sjekk om det er behov for spesial pigmenter, da disse kan føre til en høyere reparasjonskostnad.

3. RENGJØRING

Velg ut et flatt område med en intakt lakkflate tett opp mot skadeområdet. Rengjør området godt, foreta avfetting av området. Foreta deretter polering, tørk av polish-rester med en ren klut. Til slutt foreta ny avfetting, og polere området en gang til før oppstart med fargeavlesning.

4. FARGEMÅLING

Sjekk at objektet (bilen) og ColorDialog Phoenix har samme temperatur (mellom +15°C til +30°C). Kalibrer med hvit og blå pad dersom det er påkrevet, foreta fargemålingen.

5. SØK

Bruk Phoenix software for å søke etter blanderesept med best tilpassing. Velg ditt måleresultat fra ColorDialog Phoenix. Fyll inn bilmerke og fargekode informasjon (dersom dette ikke er lastet inn). Velg ut den blanderesepten som viser best tilpassingsresultat.

6. SPREJA

Kalkulere hvilken mengde som er påkrevet. Anvende RFU (klar til bruk). Blande aktuell farge, deretter er alt klart til sprøytearbeidet.

