

Pewne procesy z Hi-TEC Performance System.



Permahyd®
HI-TEC

Spies Hecker – po prostu bliżej.

**SPIES
HECKER**

Łatwy, praktyczny i niezawodny.

Lakiernik musi móc polegać na produktach lakierniczych. Powinny one być proste w aplikacji i zapewniać efektywność pracy.



Czego należy oczekiwać od systemu lakierniczego.

Niezawodne wyniki.

Lakier bazowy zapewnia wysokie krycie i doskonałe dopasowanie kolorystyczne. Sprawdzone, wysokiej jakości technologie zapewniają idealne rezultaty, które każdy lakiernik może z łatwością osiągnąć.

Łatwość użycia.

Pełny, zintegrowany i łatwy w użyciu system produktowy, który składa się z podkładu, lakieru bazowego i lakieru bezbarwnego. Dlatego wady lakiernicze są ograniczone do minimum.

Przepustowość i elastyczna aplikacja lakieru.

Dzięki łatwości szlifowania, szybkiej aplikacji lakieru oraz błyskawicznemu suszeniu, nie traci się czasu na przestoje, a przepustowość lakierni ulega poprawie. Lakier bezbarwny może być aplikowany na 1,5 lub 2 warstwy, zgodnie z instrukcją.



System Hi-TEC.

Solidna podstawa.

Podkład Permasolid® HS Performance 5320.

- Bardzo łatwa aplikacja
- Dobra absorpcja, dzięki czemu po wyschnięciu powierzchnia jest gładka
- Bardzo dobra stabilność
- Wspaniałe właściwości szlifowania
- Podkład dostępny w kolorze białym, szarym i czarnym
- Dobra wydajność
- Doskonały połysk i rozlewność

Lakier bazowy z ogromnym potencjałem.

Lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC 480.

- Szybki i łatwy w aplikacji
- Niezawodne wyniki dzięki prawidłowemu ułożeniu ziarna
- Doskonała siła krycia, wysoka dokładność koloru
- Krótkie czasy procesu
- Łatwe i niezawodne cieniowanie
- Większa elastyczność w lakierowaniu wnętrz, aplikacji wielowarstwowej i wielokolorowej



+



+



System zapewniający niezawodność i bardziej efektywne procesy.



Wysoka wydajność.

Marka Spies Hecker zapewnia zarówno wsparcie techniczne w zakresie systemów produktowych, jak też doradza lakierniom w optymalizacji procesów – mając zawsze na względzie znakomite wyniki biznesowe.

Szybkość.

Szybki i łatwy sposób doboru koloru: najbardziej efektywne narzędzia identyfikacji koloru oraz ułatwienie całego procesu doboru koloru.

Umiejętności.

Kadra jest najcenniejszą wartością. Dlatego szkolenia w warsztatach i/lub w Centrum Szkoleniowym oferują szeroką gamę zagadnień: od tematu gruntów w technologii lakierniczej po nowoczesne zarządzanie kolorem.

Dla uniwersalnej i elastycznej aplikacji.

Lakier bezbarwny Permasolid® HS 8055.

- Idealny dla każdego rodzaju napraw
- Łatwa i niezawodna aplikacja
- Elastyczny w aplikacji. Dla napraw standardowych, np. błotniki, drzwi lub napraw częściowych, aplikowany w jednym cyklu (= 1,5 warstwy). Alternatywnie, dla doskonałej grubości powłoki, np. naprawy całościowej, aplikacja w 2 warstwach.
- Dobra grubość powłoki i połysk
- Łatwy w polerowaniu
- Może być mieszany z każdym utwardzaczem VHS i dodatkiem HS 9034.

Dla najwyższych standardów połączonych z niezawodną aplikacją.

Lakier bezbarwny Permasolid® HS Optimum Plus 8034.

- Idealny dla każdego rodzaju napraw oraz renowacji designerskich i napraw całościowych na specjalne życzenie
- Elastyczny w aplikacji. 2 warstwy dla najwyższych standardów, np. dla lakierowań całościowych lub maski. Aplikacja w 1 cyklu (= 1,5 warstwy) dla standardowych napraw korzystnych kosztowo.
- Dobra stabilność, daje lakiernikowi poczucie pewności podczas aplikacji
- Dobra grubość powłoki i połysk
- Łatwy w polerowaniu
- Może być mieszany z każdym utwardzaczem VHS i dodatkiem HS 9034.



lub



Hi-TEC Performance System odpowiedzią na wszystkie codzienne potrzeby warsztatu ...



... oraz na wyzwania specjalne.



Permahyd®
HI-TEC



DuPont Poland Sp. z o.o.
ul. Postępu 17B
02-676 Warszawa

