

Nowy wymiar lakierowania.



Permahyd®
HI-TEC

Spies Hecker – po prostu bliżej.

**SPIES
HECKER**



Wejdź w no



owy wymiar.



Twoja przyszłość zaczyna się teraz!

Hi-TEC – nowy wodorozcieńczalny lakier bazowy 480 firmy Spies Hecker.

Lakier bazowy Permahyd® Hi-TEC Base Coat 480 firmy Spies Hecker jest przełomem w lakiernictwie. Prosty i niezawodny w użyciu, lakier Permahyd® Hi-TEC wyznacza nowe standardy łatwej pracy, elastycznego stosowania i niezawodnych wyników. Użyj tego systemu tylko raz, a będziesz oczarowany.

Permahyd® Hi-TEC 480:

- **1. Szybki i łatwy w aplikacji.**
- **2. Niezawodne wyniki dzięki niewidocznym strefom przejścia.**
- **3. Krótki czas procesu.**
- **4. Proste i niezawodne cieniowanie.**
- **5. Możliwość stosowania do lakierowania wewnątrz, lakierowania wielowarstwowego i wielokolorowego.**

Hi-TEC to postęp.

Permahyd® Hi-TEC łączy doświadczenia uzyskane od techników z 50 krajów na całym świecie. Nowy system Permahyd® Hi-TEC 480 jest oparty na całkowicie nowej, opatentowanej technologii hybrydowej. Jego pionierskie bazy do mieszania tworzą wyjątkowo jednorodną powłokę końcową. Dzięki ich pigmentacji, uzyskują wyjątkowo dużą zdolność krycia. Co więcej, lakier Hi-TEC można mieszać z utwardzaczem Permahyd® Hardener 3080, który jest idealny do lakierowania wewnątrz i lakierowania wielowarstwowego. System lakierów bazowych wyróżnia się prostotą mieszania i stosowania. Podczas dostosowywania lepkości materiału, specjalnie opracowane dodatki nadają mu najlepsze charakterystyki natrysku.





Hi-Five.

Pięć zalet, które naprawdę się liczą.


1. Hi-TEC:

- **Szybkie i łatwe stosowanie.**

Aby dostosować lepkość lakieru bazowego Hi-TEC, wystarczy dodać dodatku WT 6050/WT 6051 i zacząć pracę.

Dzięki wyjątkowej rozlewności, lakier bazowy Hi-TEC jest łatwy w stosowaniu i doskonale zwilża powierzchnię. Równocześnie, oferuje on doskonałą stabilność na powierzchniach pionowych oraz zdolność krycia. Lakier bazowy Hi-TEC jest nakładany w pojedynczym toku pracy bez konieczności suszenia pomiędzy warstwami natryskowymi. Skracza to czas pracy.

Szybkie przygotowanie i łatwe nakładanie pozwalają na uzyskanie doskonałego wykończenia powierzchni, pewnego i niezawodnego.



2. Hi-TEC:

• Niezawodne wyniki.

Nowa, opatentowana technologia hybrydowa jest widoczna w wykończeniu powłoki lakieru. Drobne pigmenty aluminiowe tworzą jednorodny efekt we wszystkich odmianach kolorów metalicznych i perłowych. Kolory Hi-TEC można również dokładnie odtwarzać. Jest to najbardziej widoczne, gdy lakiernicy uzyskują rzeczywiście identyczne wyniki przy pomocy różnych pistoletów i przy różnych technikach nakładania.

3. Hi-TEC:

• Krótki czas procesu.

Permahyd® Hi-TEC 480 schnie wyjątkowo szybko. Polakierowaną powierzchnię można obrabiać bez opóźnień. Natychmiast po wyschnięciu, lakiernik może odmuchiwać obiekt, usuwać cząstki pyłu lub szlifować powierzchnię. W ten sposób, lakier Permahyd® Hi-TEC zwiększa płynność pracy w warsztacie. Inną zaletą lakierowań wielokolorowych jest możliwość zamaskowania powłoki i ponownego lakierowania natychmiast po odparowaniu końcowym.



4. Hi-TEC:

- Łatwe cieniowanie.

Celem cieniowania jest uzyskanie absolutnie niewidocznej strefy przejścia przy jak najmniejszym wysiłku. Lakier Hi-TEC został stworzony z dokładnie tym celem przewodnim. Dodatek do cieniowania Blending Additive 1050 stosuje się bez rozcieńczenia w obszarach przejścia, w których zwilża on dokładnie powierzchnię. Lakier bazowy Hi-TEC jest natrykiwany bezpośrednio na wilgotną powłokę dodatku. Pracę można kontynuować szybko i łatwo, zredukowany jest efekt przetrysku, a śladów naprawy nie widać.

5. Hi-TEC:

- Większa elastyczność.

Nowe trendy w wykończeniach powłok lakierowniczych mogą postawić przed lakiernikiem duże wyzwania, takie jak lakierowanie wnętrza, lakierowanie 3-warstwowe, czy wielokolorowe. Lakier Hi-TEC to odpowiednie rozwiązanie. Obecnie, z jednym specjalnym utwardzaczem można niezawodnie odtwarzać lakierowanie OEM. Utwardzacz Permahyd® Hardener 3080 zapewnia niezawodne utwardzenie powłok pośrednich przy równoczesnej wyjątkowej odporności chemicznej i mechanicznej.

Za pomocą lakieru Permahyd® Hi-TEC można więc szybko i łatwo wykonać naprawy wielokolorowe lub wykończenia „design”, pojawiające się często na samochodach lub autobusach firmowych.



- „To niewiarygodne, jak Permahyd® Hi-TEC jest łatwy w użyciu”.

Hi-TEC: Cyfrowe zarządzanie kolorami.

Pomiar koloru, wyszukiwanie receptury i mieszanie koloru – Spies Hecker posiada odpowiednie narzędzie dla każdego z tych etapów. Każde z nich jest doskonale przystosowane do lakieru Permahyd® Hi-TEC 480.



- **Spektrofotometr ColorDialog.**

Kolor samochodu jest analizowany w ciągu kilku sekund. Spektrofotometr ColorDialog, pod 3 kątami, wyszukuje najlepiej pasujący kolor.



- **CRplus.**

Program wyszukiwania kolorów CRplus ocenia dane przesłane elektronicznie i w kilka sekund podaje recepturę koloru. Ponadto, moduły nowego programu przedstawiają jasny przegląd zużytych ilości, bieżące zapasy i zamówienia. Dzięki temu, można lepiej kontrolować procesy w mieszalni.



„Po wprowadzeniu serii Hi-TEC, podczas wyszukiwania kolorów polegam teraz całkowicie na wsparciu cyfrowym – nie chcę pozostawić niczego przypadkowi”.

Hi-TEC: Dopasowane akcesoria.



System PC ColorTint.

Przyszłościowa technologia dokładnego mieszania kolorów.



Czytnik kodów kreskowych.

Kody kolorów można szybko i wygodnie odczytać na odwrocie próbek z indeksu Hi-TEC Variant Index.


Dokumentacja kolorystyczna Hi-TEC Color Index Variant.

Wszystkie warianty są starannie przechowywane w kompaktowej metalowej szafce. Próbkę kolorów są polakierowane oryginalnymi lakierami Permahyd® Hi-TEC.




Kolorowe nalepki.

Żadnych pomyłek w kolorach. Każdy lakier ma swoje własne miejsce. Ponadto, nalepki podają czytelne informacje o strukturze koloru i pigmentów.



Plakat dotyczący mieszania kolorów.

Wszystkie kolory są starannie przedstawione. Pozycje kolorów są jasno określone.



- **Listwy do proporcji.**
Dla mieszanek standardowych, szybkich napraw i lakierowań wielowarstwowych – odpowiednia listwa do proporcji.

- **Wysokowydajne ściereczki.**
Odpowiednie materiały do czyszczenia i odtłuszczenia podłoży i do wysokiej jakości polerowania.




- **Plakat do warsztatu.**
Różne praktyczne plakaty, starannie przedstawiające każdy etap pracy umożliwiają szybkie zapoznanie się z systemem Permahyd® Hi-TEC.



Hi-TEC: Niedługo w Twoim warsztacie.

1. Uczestnictwo w szkoleniu Hi-TEC w centrum szkoleniowym Spies Hecker.
2. Szkolenie Hi-TEC przystosowane do potrzeb użytkownika w jego warsztacie.
3. Dostawa oprogramowania do kolorów i akcesoriów Hi-TEC.
4. ... i do dzieła!

- **Plakat.**
Dekoracyjny i przyciągający wzrok. Plakat do pomieszczeń recepcji.



DuPont Poland Spółka z o.o.
Spies Hecker
ul. Powązkowska 44c
01-797 Warszawa
Tel. +48 22 329 - 1523
Fax +48 22 329 - 1524
www.spieshecker.pl

