



Lakiery bezbarwne



Permasolid® HS Speed Klarlack 8800

Permasolid® HS Speed Klarlack 8800

Permasolid® HS Speed Klarlack 8800 jest bardzo szybko schnącym lakierem bezbarwnym High Solid.

- Nanoszenie w 1.5 warstwy
- Szybkie schnięcie (na powietrzu oraz intensywne)
- Bardzo dobry połysk i rozlewność powłoki lakieru
- Szybki do polerowania


Rozlewność



Aplikacja



Schnięcie



Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

Oszczędność energii, łatwa aplikacja, szybkie schnięcie oraz doskonały efekt końcowy. Uniwersalny lakier bezbarwny Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 dzięki szybkiej aplikacji, doskonałej rozlewności oraz elastycznym czasom suszenia pozwala skrócić czas pracy oraz zmniejszyć zużycie energii w warsztacie. Ponadto lakier charakteryzuje się wysokim połyskiem.

- Produkt odpowiedni do różnego typu napraw: od drobnych uszkodzeń po całościowe przemalowanie.
- Wygodna aplikacja w dwóch warstwach z krótkim czasem odparowania.
- Dobra stabilność na powierzchniach pionowych.
- Bardzo trwała powłoka o wysokim połysku.
- Suszenie energooszczędne: 30 min/40°C.
- Suszenie szybkie: 15 min/60°C.
- Dzięki nowoczesnej technologii elementy są gotowe do polerowania i montażu niemalże od razu po suszeniu.


Rozlewność



Aplikacja



Schnięcie





Permasolid® HS Optimum Plus Klarlack 8650

Permasolid® HS Optimum Plus Klarlack 8650

Permasolid® HS Optimum Plus Klarlack 8650 jest spełniającym przepisy VOC, wysokiej jakości lakierem bezbarwnym klasy High Solid. Optymalny do stosowania nawet przy niesprzyjających parametrach kabiny lakierniczej, np. niska temperatura suszenia.

- Elastyczna i wydajna aplikacja
- Bardzo szybkie schnięcie
- Szybkie i łatwe polerowanie
- Możliwość stosowania z lakierem bezbarwnym dodatków Permasolid® HS Beschleuniger 9025 / Permasolid® Additiv 9026

Rozlewność	Aplikacja	Schnięcie
● ● ●	● ● ●	● ● ● ● ●



Permasolid® HS Klarlack 8055

Permasolid® HS Klarlack 8055

Permasolid® HS Klarlack 8055 jest lakierem bezbarwnym klasy High Solid o wysokim połysku spełniającym przepisy VOC.

- Elastyczna i łatwą aplikacja na 1,5 warstwy natryskowej (preferowane) lub 2 warstwy natryskowe
- Dobra stabilność na powierzchniach pionowych
- Szybkie wysychanie na wskroś
- Dobra końcowa twardość powłoki po wyschnięciu
- Dobre połysk i rozlewność powłoki lakieru

Rozlewność	Aplikacja	Schnięcie
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ● ● ●



Permasolid® HS Klarlack 8034

Permasolid® HS Klarlack 8034

Permasolid® HS Klarlack 8034 jest spełniającym wymogi VOC, lakierem bezbarwnym o wysokim połysku klasy High Solid z naszego "2K-Systemu-Akrylowego".

- Nanoszenie w 2 warstwach (preferowane), możliwe na 1,5 warstwy
- Bardzo dobra wytrzymałość lakieru bezbarwnego
- Dobra stabilność na powierzchniach pionowych
- Dobra polerowalność
- Bardzo dobra zdolność wypełnienia i połysk

Rozlewność	Aplikacja	Schnięcie
● ● ● ● ●	● ● ● ● ●	● ● ●



Permasolid® HS Clear Coat 8030

Permasolid® HS Klarlack 8030

Permasolid® HS Klarlack 8030 jest spełniającym przepisy VOC, wysokiej jakości lakierem bezbarwnym klasy High Solid.

- Uniwersalny w stosowaniu z utwardzaczami: Permasolid® HS Härter i Permasolid® VHS Härter
- Dobry połysk i rozlewność powłoki lakieru
- Wspaniałe wykończenie pokrycia lakierniczego
- Odpowiedni do matowych wykończeń na dużych powierzchniach (z Permasolid® Matt Komponente MA 110)

Rozlewność	Aplikacja	Schnięcie
● ● ● ● ●	● ● ●	●



Ulotka Lakier bezbarwne (pdf | 226.02 KB)

> [Znajdź produkt](#)

http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pl/pl_PL/products/passenger-cars/clears.print.html