



## Gama de Vernizes Permasolid® HS.



Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800

### Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800.


O Permasolid® HS Speed Clear Coat 8800 é um verniz Altos Sólidos de secagem muito rápida

- aplicação em 1,5 demãos
- secagem rápida (ao ar e em estufa)
- muito bons brilho e alastramento
- rápido para polir

#### Alastramento



#### Applicazione



#### Secagem



Permasolid® HS Race Clear Coat 8700

### Permasolid® HS Race Clear Coat 8700.

Fácil de aplicar, secagem rápida e poupança de energia, Um verniz para excelentes resultados.

Permasolid® HS Race Clear Coat 8700 é um verniz versátil. Graças à sua aplicação fácil e a uma secagem rápida e flexível, os tempos de ciclo podem diminuir e reduzir o consumo de energia. Além disso, o verniz oferece um resultado de alto brilho.

- Adequado para todo o tipo de reparações, desde pequenos danos a pinturas gerais.
- Aplicação confortável em 2 demãos com um tempo de evaporação curto.
- Boa estabilidade vertical.
- Excelentes propriedades de alastramento e elevada retenção de brilho.
- Secagem rápida: 15 min / 60 ° C.
- Economia de energia na secagem: 30 min / 40 ° C.
- Também é possível a secagem com IV.
- Graças à sua tecnologia moderna, pode polir e montar logo após a secagem da cabine e um curto período de arrefecimento.

#### Alastramento



#### Applicazione



#### Secagem





Permasolid® Verniz HS Optimum Plus 8650

### Permasolid® Verniz HS Optimum Plus 8650.

O Permasolid® Verniz HS 8650 é um verniz de alto teor em sólidos, em conformidade com a legislação COV e de elevada qualidade. Proporciona uma aplicação óptima mesmo sob condições desfavoráveis na cabina de aplicação, p. ex. baixa temperatura de secagem.

- aplicação versátil e produtiva
- seca muito rapidamente
- fácil e rápido polimento

Com este verniz é possível utilizar os Permasolid® Acelerador HS 9025 / Permasolid® Aditivo 9026.

| Alastramento | Applicazione | Secagem   |
|--------------|--------------|-----------|
| ● ● ●        | ● ● ●        | ● ● ● ● ● |



Permasolid® Verniz HS 8055

### Permasolid® Verniz HS 8055.

O Permasolid® Verniz HS 8055 é um verniz de alto teor em sólidos e de elevado brilho, em conformidade com a legislação COV.

- Aplicação fácil e versátil em 1.5 demãos (preferencial) ou 2 demãos
- Boa estabilidade vertical
- Rápida secagem em profundidade
- Boa dureza final após secagem
- Brilho e alastramento bons

| Alastramento | Applicazione | Secagem |
|--------------|--------------|---------|
| ● ● ● ● ●    | ● ● ● ●      | ● ● ● ● |



Permasolid® Verniz HS 8035

### Permasolid® Verniz HS 8035.

O Permasolid® Verniz HS 8035 é um verniz produtivo de alto teor em sólidos, em conformidade com a legislação COV, de elevada qualidade.

- Aplicação eficiente e fácil em 1.5 demãos
- Utilização versátil com Permasolid® Endurecedor HS e Permasolid® Endurecedor VHS
- Brilho e alastramento bons
- Fácil de polir

| Alastramento | Applicazione | Secagem |
|--------------|--------------|---------|
| ● ● ● ●      | ● ● ●        | ● ● ● ● |



Permasolid® Verniz HS 8034

#### Permasolid® Verniz HS 8034.

O Permasolid® Verniz HS 8034 é um verniz de elevado brilho, em conformidade com a legislação COV. Verniz Altos Sólidos do nosso sistema 2K acrílico.

- aplicação em 2 demãos (preferencial); é possível 1.5 demãos
- bom acabamento
- boa estabilidade vertical
- boas propriedades de polimento
- muito bons corpo e brilho

| Alastramento | Applicazione | Secagem |
|--------------|--------------|---------|
| ● ● ● ●      | ● ● ● ●      | ● ● ●   |



Permasolid® Verniz HS 8030

#### Permasolid® Verniz HS 8030.

O Permasolid® Verniz HS 8030 é um verniz de elevada qualidade e de alto teor em sólidos, em conformidade com a legislação COV.

- utilização versátil
- brilho e alastramento bons
- brilhante acabamento final
- adequado para acabamentos foscos em superfícies grandes (com Permasolid® Base Fosca MA 110)

| Alastramento | Applicazione | Secagem |
|--------------|--------------|---------|
| ● ● ● ● ●    | ● ● ●        | ●       |

> PESQUISA DE PRODUTOS

[http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker\\_pt/pt\\_PT/produtos/passenger-cars/clears.print.html](http://www.axaltacoatingsystems.com/content/spieshecker_pt/pt_PT/produtos/passenger-cars/clears.print.html)